

CFR Commerce de fer SA Rte de l'Industrie 20 Case Postale 235

# FERMETURE DE CHANTIER + ÉLECTROPORTATIFS







10033996

## Marteau combiné **KHEV 5-40 BL**

Puissance: 1'150 W Energie de frappe: 8,7 J

Poids: 8.3 kg







49.-



#### **Bâche publicitaire** avec logo

Micro - perforée 270 g/m² Impressions int. et ext. incluses Dimension: 3'400 × 1'750 mm Certifié B1

#### Filet de balisage

Couleur: orange & blanc Dimension: 100 cm × 50 m

#### Treillis de barrage léger


Couleur: orange Largeur: 120 cm Longueur: 50 m

10027676

#### Support 2 lattes de barrage en tube d'acier

R2

Ø: 42 mm Longueur: 100 cm









#### Support à planter 2 brides pour 2 lattes de barrage

Ø: 20 mm Longueur: 140 cm Couleur: rouge & blanc

#### **Support vertical pour** 3 lattes de barrage

Largeur: 73 mm Longueur: 115 cm


#### Latte de barrage


10061469

Couleur: rouge et blanche Longueur: 3 m Réflecteur: 6 × R2 Avec votre logo sur demande

#### Latte de barrage

Couleur: rouge & blanche Longueur: 4 m Réflecteur: 8 × R2 Avec votre logo sur demande





## 1 48.-**37.**<sup>50</sup> 35 10111822



#### Clôture mobile sans crochet M300 renforcé

Dimension: 3'500 × 2'000 mm Mailles: 100 × 250 mm Ø fil: 3 mm (Sans rack de transport)

#### **Portillon M90**

Dimension: 1'180 × 2'000 mm Maille: 76 × 300 mm Fil (v  $\times$  h):  $4 \times 4$  mm Tubes Ø (v × h):  $42 \times 30 \text{ mm}$ Poids: 13 kg


#### Clôture de chantier arrondie

Dimension: 3'500 × 2'000 mm Mailles: 100 × 250 mm Ø fil (v  $\times$  h): 2.50 mm  $\times$  3 mm

#### Clôture de chantier en tôle M800

Dimension: 2'160 × 2'000 mm Hauteur profil en U: 1'825 mm Largeur profil en U: 2'090 mm Ø barre centrale: 42 mm Poids: 26 kg RAL 9010 blanc











98	
1	35
30	30





#### Rack de rangement

Pour 25 clôtures

## Roulette pivotante pour clôtures mobiles

En polyamide Avec douille de fixation Ø: 200 × 40 mm

10038757


#### Jambe de force pour clôtures mobiles

Galvanisée Ø: 42 mm Longueur: 217 cm

#### **Collier anti-vandalisme**

Pour clôtures mobiles





















## Platine de sol galvanisée pour barrière

Dimension: 200 × 500 mm Trou de vis: Ø 11 mm Poids: 11 kg

10126100

## Clou de sol pour jambes de force

Largeur: 85 mm Ø: 20 mm Longueur: 600 mm

## Verrou en inox pour barrières

Sans cadenas

10034411

#### Cadenas Abus 57/45

Adapté à l'extérieur Jusqu'à 20 empreintes À piles CR2 À empreinte



18.60	
1	9
24	<b>7.</b> <sup>50</sup>





# Defense d'entrer! Nous déclinons toute responsabilité! Vietata l'entrata! L'impresa declina ogni responsabilità! 1 39.10028110

Zutritt für Unberechtigte verboten! Jede Haftung wird abgelehnt!

#### Socle en béton

10038749

Poids: 35 kg Pour clôtures mobiles Variante 24 kg également en stock (10058423)

#### Socle pour balise

Dimension:  $80 \times 40$  cm Réduction CHF 1.70 (10027130)


## Bâche de chantier pleine

"ENTRÉE INTERDITE" Avec oeillets et **avec votre logo** Dimension: 50 × 70 cm

#### Signal panneau d'interdiction et avertissement 15.12


Dimension: 60 × 85 cm En alu Avec logo sur demande





#### Silencieux pour plaque de route

Dimension: 50 × 35 cm En PVC jaune avec 2 réflecteurs



#### Balise de sécurité R2

Couleur: rouge & blanc Bord de route: droite - gauche



#### Lampe de signalisation 360°

Pour chantier Sans batterie



#### Porte de sécurité pour chantier

Dimension: 66 × 100 × 200 cm

master tools

10107306

R2 - HIP

Trépied zingué Avec étui de protection



#### Barrière extensible en acier

Couleur: rouge & blanc Avec portes laterne Hauteur: 115 cm Longueur ouvert: 400 cm Longueur fermé: 40 cm



_6	_ <del>65</del>	
5	38.50	
10	33.50	

10027926

#### Signal "Travaux"

R2- HIP 1.14

Hauteur: 90 cm



398.40

3

Signal pliable Triosign

Grandeur: 90 × 90 × 90 cm

169.-

165.-

#### Lampe de signalisation 360° à batterie et solaire

Pour chantier Economisez jusqu'à 16 batteries en 2 ans Livré sans batterie



#### **Batterie Premium** pour lampe de chantier

Puissance: 6 V • 7-9 Ah (Incl. TAE valeur 1.80)



#### **Barrière mobile** Vauban

Hauteur: 1'100mm Largeur: 2'500 mm



#### Cône flash d'avertissement LED Livré sans cône



#### Lampe de signalisation 360° solaire et rechargeable USB-C

Flash jusqu'à 115 h Éclairage principal jusqu'à 60 h









metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

10126217

924.<sup>20</sup>
1 739.-

**57/HL**° 10011693

1'933.<sup>40</sup>
1 1'299.-

KÄRCHER

10118374

1 1'799.-

2'237.70

**Trakita**10126220

6'104.<sup>55</sup>
1 5'449.-

## Pompe à eaux usées pour chantier

Puiss. absorbée nom.: 1'470 W Débit max.: 28'000 l/h Hauteur de refoulement max.: 12 m Profondeur d'immersion max.: 7 m Granulométrie max. jusqu'à: 50 mm Inclu: interrupteur à flotteur

## Découpeuse à disque TS 700

Inclu disque en fibre: 350 mm Prof. de coupe max.: 125 mm

## Nettoyeur haute pression HD 10/25-4

Débit: 500-1'000 l/h Pression max.: 250 bar

## Brouette avec bac basculant LTX

(2 × accus 18V) Livrée sans accu ni chargeur Sur commande











2'146.<sup>35</sup>
1 1'449.-

**BOSCH** 

10124518

679.<sup>-90</sup>
1 519.-

**Leica**Geosystems

10041344

520.-1 399.-

**BOSCH** 10023042

2'527.<sup>30</sup>
1 1'849.-

## Scie de chantier BTH 450

Ø: 450 mm Puissance: 400 V / 5 kw Dimension: 1'050 × 750 mm Poids: 140 kg

#### Set de 3 machines

GSR 18V-55 GWS 18V-7 125 mm GBH 18V-22 2 × accus ProCORE18V 4.0Ah Chargeur GAL 18V-40 Sac de transport

## Niveau automatique NA720

Pour tous travaux sur le chantier Exclus: CLR102 latte (long. 5 m) CTP-104 Trépied

## Set laser GRL 600 CHV à accu

À double pentes Inclus: Cellule LR60 • Mire Gr 240 Trépied BT 170 HD • Télécommande RC6 Chargeur rapide GAL 18V-40










229.-1 10037534

**BOSCH** 10127306

281.20 metabo 1 225.-10033486





#### Set de 2 meuleuses angulaires **DWE494TWIN**

Ø 125 mm Puissance: 900 W Ø 230 mm Puissance: 2'200 W

#### Meuleuse **GWS 27-230 JR**

Ø: 230 mm Puissance: 2'700 W

#### Rainureuse à béton **MFE 40**

Puissance: 1'900 W Prof. de coupe réglable: 10-40 mm Ø meule: 125 mm Poids: 4,6 kg

#### Marteau perforateur KHEV 8-45 BL à câble

Puissance: 1'500 W Energie de frappe: 12.2 J Poids: 10.1 kg









10119811 (82 mm) 10119814 (122 mm) 10119812 (102 mm) 10119815 (152 mm) 10119813 (112 mm)

#### Couronne de perçage

Couronne MBZ 11/4" pour perçage sec et mouillé



9 <b>7</b>	492.10	
	1	475



## 10126995

**SPHALT** 

235. <sup>90</sup>	
1	169

#### Vibrateur à béton

Makita

10118508

(Accu 40 V max.) Avec aiguille: 32 mm Livré sans accu ni chargeur

#### Mélangeur APT 1900

Puissance: 1'900 W Poids: 14,2 kg

#### Outil de perçage pour couronne 1/2" et 11/4"

ETN 162/3 Utilisable coupe sec et mouillé Jusqu'à 162 mm dans du béton Tension: 230 V Puissance: 2'200 W Poids: 6.7 kg Support sur demande

10119779









10040927

Aiguille vibrante

Vibratech 52

Longueur de câble: 15 m Longueur de flexible: 7 m

### 2'455.-999.-

#### Pilonneuse à essence **RTX 68**

Plaque: 280 × 335 mm Moteur essence: Honda GXR120 Petrol Puissance: 3.7 - 2.7 kW Vitesse: 450-660 coups /min











10061989

## 2'470.-2'059.-

#### Plaque vibrante avant à essence LF 60 LAT

Pour asphalte et sol Plaque: 350 × 545 mm Moteur essence: Honda GX100 Vitesse: 25 m/min Niveau sonore: 100 dB(A) Avec roues de transport et réservoir d'eau


#### **Aiguille vibrante Vibratech**

Longueur: 10 m Ø: 65 mm

10047850

#### **Convertisseur BGF24T** triphasé






#### **Talocheuse électrique** BG 245 E • 600 mm

Pâles de finition Poignée courte pliable Embrayage à courroie Vitesse de la lame: 40-115 tr/mn Moteur essence: Honda GX 120 Capacité du réservoir: 2.5 l Livrée sans disque







#### Plaque vibrante à accu LF 60i LAT BLI

Dimension: 350 mm En échange de votre ancienne machine à essence (toutes marques et modèles), vous recevrez une note de crédit de 335 CHF lors de l'achat.







#### Moteur et guidon à accu BV30i

10107350

#### Poutre BV30 1.8 m

Disponible également en 2.4 m

En échange de votre ancienne machine à essence (toutes marques et modèles), vous recevrez une note de crédit de 335 CHF lors de l'achat.

## NEW 405.45 325.



田 Husqvarna 10127303

140.-1 115.

#### **Chargeur QC500 CON**

10127304

Accu BLI300 36V **9.4 CON** 

10127305

Box pour accu et chargeur

# MINI-PELLE SK17SR-3E







Année 2023 Numéro de série Heures 150 PU11015127

Poids 1'740 kg (yc contrepoids additionnel) Canopy TOPS / FOPS Moteur YANMAR 3TNV70-SYB conforme stage V Full hydraulique (2 lignes accessoires) Châssis avec lame largeur de 990 - 1'320 mm Chenilles caoutchouc 230 mm Flèche 1,75 m - balancier long 1,20 m Profondeur de fouille maxi 2'380 mm RAL bleu Kobelco

Accessoires Geel occasion comp. Martin M03

powertilt BVC85 / attache rapide méca. SWM010 avec crochet de manutention godet rétro 300 mm - 25 L godet rétro 600 mm - 55 L godet de planie 1'000 mm - 115 L

Porte-engins ECIM modèle PEGD 25 TA 350 AF

Charge utile 1'895 kg Timon articulé compensateur d'effort

35'500.-

Mini-pelle + remorque

Plaque vibrante Husqvarna modèle LG204

Largeur 500 mm Poids 211 kg



Mini-pelle + plaque vibrante

PACK COMPLET: mini-pelle + remorque + plaque vibrante

41'300.-

PRIX IMBATTABLES